

Aslo[®]

2018

CATÁLOGO

ILUMINAÇÃO



aslo.pt



LIGAMOS O SEU MUNDO

ASLO ilumina a sua imaginação
com soluções de iluminação
para interior e exterior.

Downlights, projetores, apliques, armaduras,
iluminação industrial e de emergência,
lâmpadas e acessórios..., mas também
candeeiros de secretária, iluminação portátil
e sensores de movimento.

Uma gama alargada para responder
aos desafios mais complexos
com ideias luminosas.

Design, tecnologia, versatilidade,
eficiência energética,
fiabilidade e competitividade.

Para pequenos e grandes projetos.
Com toda a confiança.

CONECTAMOS SU MUNDO

ASLO ilumina su imaginación
con soluciones de iluminación
para áreas interiores y exteriores.

Downlights, proyectores, apliques, pantallas,
iluminación industrial y de emergencia,
bombillas y accesorios,
flexos, iluminación portátil
y sensores de movimiento"

Una gama amplia para dar respuesta
a los desafíos más complejos
con ideas brillantes.

Diseño, tecnología, versatilidad,
eficiencia energética,
fiabilidad y competitividad.

Para pequeños y grandes proyectos.
Con toda la confianza.

Aslo 

2018

CATÁLOGO
ILUMINAÇÃO



aslo.pt



Iluminação interior

Iluminación interior

01

Página 5



Iluminação exterior

Iluminación exterior

02

Página 23



Projetores

Proyectores

03

Página 35



Iluminação industrial

Iluminación industrial

04

Página 41



Iluminação pública

Iluminación pública

05

Página 47



Iluminação solar

Iluminación solar

06

Página 51




Sinalização de emergência

Señalización de emergencia

07

Página 53



Lâmpadas

Lámparas

08

Página 57



Iluminação portátil

Iluminación portable

09

Página 71



Candeeiros de secretária

Lámparas de escritorio

10

Página 75



Controlo de iluminação

Controlo de iluminación

11

Página 79

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

GLOSARIO DE SIMBOLOS

APLICAÇÃO E/OU EMISSÃO DE LUZ APLICACIÓN Y/ O EMISION DE LUZ

Uso interior Uso en interior	Uso exterior Uso en exterior	Feixe de luz Rayo de luz	Ângulo feixe de luz Ângulo rayo de luz	Ângulo feixe de luz Ângulo rayo de luz	Ângulo de deteção Ângulo de detección	Distância de deteção Distancia de detección	Altura deteção Altura detección

TENSÃO/ALIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTO TENSIÓN/ALIMENTACIÓN Y EQUIPO








Tensão e frequência de alimentação Tensión y frecuencia de alimentación	Tensão de alimentação Tensión de alimentación	Alimentação Alimentación	Alimentação Alimentación	Adaptador Adaptador	Condensador Condensador	Chip Led Chip Led	Transformador Led Transformador Led	Balastro/equipam. ferromagnético Balastro ferro magnético	Balastro/equipam. eletrónico Balastro electrónico

TIPO DE LÂMPADA E CASQUILHO TIPO DE LÁMPARA Y CASQUILLO

Lâmpada Lámpara	Fita LED Cinta LED	Tipo LED Tipo LED	Tipo LED Tipo LED	Casquilho G4 Casquillo G4	Casquilho GU5,3 Casquillo GU5,3	Casquilho G13 Casquillo G13	Casquilho G5 Casquillo G5	Casquilho E40 Casquillo E40	Casquilho GX24 Casquillo GX24
Casquilho E14 Casquillo E14	Casquilho E27 Casquillo E27	Casquilho GU10 Casquillo GU10	Casquilho RX7S Casquillo RX7S	Casquilho G53 Casquillo G53	Casquilho G12 Casquillo G12	Casq. G24d1/2/3 Casq. G24d1/2/3	Casq. GX24d1/2/3 Casq. GX24d1/2/3	Casq. G24q1/2/3 Casq. G24q1/2/3	Casq. GX24q1/2/3 Casq. GX24q1/2/3
Casq. G(X)24d1/2/3 Casq. G(X)24d1/2/3	Casq. G(X)24q1/2/3 Casq. G(X)24q1/2/3	Casquilho G23 Casquillo G23	Casquilho G10Q Casquillo G10Q	Casquilho EG7 Casquillo EG7	Lâmpada halogeneo MR16 Lámpara halogeno MR16	Lâmpada T5 Lámpara T5	Lâmpada T8 Lámpara T8	Lâmpada QR111 Lámpara QR111	Lâmp. de iodetos metálicos Lámp. de halógenos metálicos
Lâmpada 6 V Lámpara 6 V	Lâmpada 9 W Lámpara 9 W	Carga nominal máx. Carga nominal máx.	Carga nominal máx. Carga nominal máx.	Lâmpada não incluída Lámpara no incluída	Lâmpada incluída Lámpara incluída				

INFORMAÇÃO DIVERSA INFORMACIÓN DIVERSA

Potência Potencia	Carga nominal máx. Carga nominal máx.	Lumens Lúmenes	IRC - Índice de restituição cromática IRC - Índice de restitución de color	Dimável Dimable	Tempo de carga Tiempo de carga	Tempo de carga (isqueiro auto) Tiempo de carga (encendedor auto)	Luz ambiente Luz ambiente	Autonomia Autonomia	LED RGB LED RGB

									
Vida útil Ciclo de vida	Modo funcionamento Modo funcionamiento	Rolo de fita LED Rollo de cinta LED	Resistência ao impacto Resistencia al impacto	Resistência ao impacto Resistencia al impacto	Tratamento U.V. Tratamiento U.V.	Interruptor Interruptor	Interruptor estanque Interruptor hermético	Refletores I Refletores I	Refletores simétricos Refletores simétricos
									
Nível sonoro Nível del sonido	Comprimento máximo Largo máximo	Classe energética Clase energética	Ligação rápida Conexión rápida	Pendurador Colgador	Magnético Magnético	Resistência a salpicos Resistencia a salpicaduras	Resistência ao impacto Resistencia al impacto	Feixe de luz Rayo de luz	Rotação do corpo da lanterna Rotación del cuerpo de la linterna
									
Modo de funcionamento Modo de funcionamiento	Modo de funcionamento Modo de funcionamiento	Modo de funcionamento Modo de funcionamiento	Modo de funcionamento Modo de funcionamiento	Rádio-frequência Radiofrecuencia	Corrente do alarme Corriente de alarma	Temperatura ambiente Temperatura ambiente	Temporização Temporización	Tempo do alarme Tiempo de alarma	Secção de cabo Sección de cable
									
Comprimento cabo Longitud cable	Projector não incluído Proyector no incluído	Distância Distancia	Caixa expositora Caja del presentación	Luz instantânea Luz instantánea	Fator de potência Factor Potencia	Sem equipamento Sin equipo	Índice proteção Índice protección	Classe de isolamento I Clase de aislamiento I	Classe de isolamento II Clase de aislamiento II
									
Classe de isolamento III Clase de aislamiento III	Certificação Certificación	Certificação Certificación	Medida de corte Medida del corte	Diâmetro de corte Diámetro del corte	Fita LED Fita LED	Unidade caixa Unidad caja	Cores disponíveis Colores disponibles	1 Branco Branco 2 Cinzento Gris 3 Acetinado Satin 4 Preto Negro 5 Verde Verde	6 Amarelo Amarillo 7 Azul Azul 8 Rosa Rosa 9 Vermelho Rojo

MATERIAIS MATERIALES

ALUM	AÇO ACERO	AÇO ESCOVADO	AÇO ACERO TERMOLACADO	ZAMAC	ABS	PC	OPALINO PC	PLAST	PLAST PS
Alumínio Aluminio	Aço Acero	Aço escovado Acero capillado	Aço termolacado Acero termo lacado	Zamac Zamac	Tipo de plástico ABS auto-extinguível Tipo de plástico ABS autoextinguible	Tipo de plástico Policarbonato Tipo de plástico Policarbonato	Tipo de plástico Policarb. opalino Tipo de plástico Policarb. opalino	Plástico Plastico	Tipo de plástico Poliestireno Tipo de plástico Poliestireno
PU	PVC	ACRIL	SILIC.	BORRACHA	VIDRO VIDRIO	PLAST	ACO ACERO	REVESTIMENTO FIBRA VIDRO VIDRIO	AÇO ACERO BASE
Tipo de plástico Poliuretano Tipo de plástico Poliuretano	Tipo de plástico Policloreto de vinil Tipo de plástico Policloreto de vinilo	Acrílico Alcrílico	Silicone Silicone	Borracha Borracha	Vidro Vidrio	Caixa de plástico Caja de plastico	Caixa em aço Caja de acero	Tipo revestimento Tipo revestimiento	Base em aço Base de acero
ABS BASE	TERMO PLAST BASE	REFLETOR ALUM	PC DIFUSOR	CERAMIC SUP LAMP					
Base em ABS Base en ABS	Base em termo-plástico Base de termo-plástico	Refletores em alumínio Reflector en aluminio	Difusor em policarbonato Difusor de policarbonato	Suporte de lâmpada cerâmica Soporte de la lámpara cerámico					

01

Iluminação
interior


Iluminación
interior





Painel LED redondo branco

Panel LED redondo blanco



Ref.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASPLR85383BR	3 W	200	3000	85	22	70	40	5604612668891
ASPLR85384BR	3 W	200	4000	85	22	70	40	5604612668907
ASPLR853BR	3 W	200	6000	85	22	70	40	5604612668914
ASPLR120683BR	6 W	400	3000	120	22	105	40	5604612666156
ASPLR120684BR	6 W	400	4000	120	22	105	40	5604612666163
ASPLR1206BR	6 W	400	6000	120	22	105	40	5604612666170
ASPLR1701283BR	12 W	850	3000	170	22	155	40	5604612666279
ASPLR1701284BR	12 W	850	4000	170	22	155	40	5604612666286
ASPLR17012BR	12 W	850	6000	170	22	155	40	5604612666293
ASPLR2251883BR	18 W	1300	3000	225	22	210	20	5604612666392
ASPLR2251884BR	18 W	1300	4000	225	22	210	20	5604612666408
ASPLR22518BR	18 W	1300	6000	225	22	210	20	5604612666415
ASPLR3002483BR	24 W	1750	3000	300	22	285	10	5604612666514
ASPLR3002484BR	24 W	1750	4000	300	22	285	10	5604612666521
ASPLR30024BR	24 W	1750	6000	300	22	285	10	5604612666538



LED
SMD
2835



120°
110-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,9

CRI
>70

25.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A+

IP
44



ALUM
PLAST




RoHS



Painel LED redondo níquel

Panel LED redondo níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASPLR85383NS	3 W	200	3000	85	22	70	40	5604612668921
ASPLR85384NS	3 W	200	4000	85	22	70	40	5604612668938
ASPLR853NS	3 W	200	6000	85	22	70	40	5604612668945
ASPLR120683NS	6 W	400	3000	120	22	105	40	5604612666187
ASPLR120684NS	6 W	400	4000	120	22	105	40	5604612666194
ASPLR1206NS	6 W	400	6000	120	22	105	40	5604612666200
ASPLR1701283NS	12 W	850	3000	170	22	155	40	5604612666309
ASPLR1701284NS	12 W	850	4000	170	22	155	40	5604612666316
ASPLR17012NS	12 W	850	6000	170	22	155	40	5604612666323
ASPLR2251883NS	18 W	1300	3000	225	22	210	20	5604612666439
ASPLR2251884NS	18 W	1300	4000	225	22	210	20	5604612666446
ASPLR22518NS	18 W	1300	6000	225	22	210	20	5604612666452
ASPLR3002483NS	24 W	1750	3000	300	22	285	10	5604612666552
ASPLR3002484NS	24 W	1750	4000	300	22	285	10	5604612666569
ASPLR30024NS	24 W	1750	6000	300	22	285	10	5604612666545



LED
SMD
2835



120°
110-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,9

CRI
>70

25.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A+

IP
44



ALUM
PLAST




RoHS



Painel LED quadrado branco

Panel LED cuadrado blanco



REF.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASPLQ85383BR	3 W	200	3000	85	22	70	40	5604612668952
ASPLQ85384BR	3 W	200	4000	85	22	70	40	5604612668969
ASPLQ853BR	3 W	200	6000	85	22	70	40	5604612668976
ASPLQ120683BR	6 W	400	3000	120	22	105	40	5604612666217
ASPLQ120684BR	6 W	400	4000	120	22	105	40	5604612666224
ASPLQ1206BR	6 W	400	6000	120	22	105	40	5604612666231
ASPLQ1701283BR	12 W	850	3000	170	22	155	40	5604612666330
ASPLQ1701284BR	12 W	850	4000	170	22	155	40	5604612666347
ASPLQ17012BR	12 W	850	6000	170	22	155	40	5604612666354
ASPLQ2251883BR	18 W	1300	3000	225	22	210	20	5604612666453
ASPLQ2251884BR	18 W	1300	4000	225	22	210	20	5604612666460
ASPLQ22518BR	18 W	1300	6000	225	22	210	20	5604612666477
ASPLQ3002483BR	24 W	1750	3000	300	22	285	10	5604612666576
ASPLQ3002484BR	24 W	1750	4000	300	22	285	10	5604612666583
ASPLQ30024BR	24 W	1750	6000	300	22	285	10	5604612666590



ALUM
PLAST




RoHS



Painel LED quadrado níquel

Panel LED cuadrado níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASPLQ85383NS	3 W	200	3000	85	22	70	40	5604612668983
ASPLQ85384NS	3 W	200	4000	85	22	70	40	5604612668990
ASPLQ853NS	3 W	200	6000	85	22	70	40	5604612669003
ASPLQ120683NS	6 W	400	3000	120	22	105	40	5604612666248
ASPLQ120684NS	6 W	400	4000	120	22	105	40	5604612666255
ASPLQ1206NS	6 W	400	6000	120	22	105	40	5604612666262
ASPLQ1701283NS	12 W	850	3000	170	22	155	40	5604612666361
ASPLQ1701284NS	12 W	850	4000	170	22	155	40	5604612666378
ASPLQ17012NS	12 W	850	6000	170	22	155	40	5604612666385
ASPLQ2251883NS	18 W	1300	3000	225	22	210	20	5604612666491
ASPLQ2251884NS	18 W	1300	4000	225	22	210	20	5604612666507
ASPLQ22518NS	18 W	1300	6000	225	22	210	20	5604612666484
ASPLQ3002483NS	24 W	1750	3000	300	22	285	10	5604612666613
ASPLQ3002484NS	24 W	1750	4000	300	22	285	10	5604612666620
ASPLQ30024NS	24 W	1750	6000	300	22	285	10	5604612666606



ALUM
PLAST



RoHS



Driver para painel LED

Driver para panel LED

REF.	W	VDC	mA	h	EAN
ASDPL3	(3-5)x1W	9-11 V	300	1	5604612669386
ASDPL6	(4-7)x1W	18-21 V	300	1	5604612669393
ASDPL12	(8-12)x1W	39-42 V	300	1	5604612669409
ASDPL18	(12-18)x1W	54-65 V	300	1	5604612669416
ASDPL24	(18-24)x1W	72-85 V	300	1	5604612669423




RoHS



Painel LED saliente quadrado branco

Panel LED superficie cuadrado blanco




REF.	W	Lm	K	Ø	P		EAN
ASPSQ120683BR	6W	400	3000	120	40	40	5604612674939
ASPSQ120684BR	6W	400	4000	120	40	40	5604612674946
ASPSQ1206BR	6W	400	6000	120	40	40	5604612674953
ASPSQ1701283BR	12W	850	3000	170	40	20	5604612669089
ASPSQ1701284BR	12W	850	4000	170	40	20	5604612669096
ASPSQ17012BR	12W	850	6000	170	40	20	5604612669102
ASPSQ2251883BR	18W	1250	3000	225	40	20	5604612669171
ASPSQ2251884BR	18W	1250	4000	225	40	20	5604612669188
ASPSQ22518BR	18W	1250	6000	225	40	20	5604612669195
ASPSQ3002483BR	24W	1800	3000	300	40	10	5604612669263
ASPSQ3002484BR	24W	1800	4000	300	40	10	5604612669270
ASPSQ30024BR	24W	1800	6000	300	40	10	5604612669287




Painel LED saliente quadrado níquel

Panel LED saliente cuadrado níquel




REF.	W	Lm	K	Ø	P		EAN
ASPSQ120683NS	6W	400	3000	120	40	40	5604612674960
ASPSQ120684NS	6W	400	4000	120	40	40	5604612674977
ASPSQ1206NS	6W	400	6000	120	40	40	5604612674984
ASPSQ1701283NS	12W	850	3000	170	40	20	5604612669126
ASPSQ1701284NS	12W	850	4000	170	40	20	5604612669133
ASPSQ17012NS	12W	850	6000	170	40	20	5604612669119
ASPSQ2251883NS	18W	1250	3000	225	40	20	5604612669157
ASPSQ2251884NS	18W	1250	4000	225	40	20	5604612669140
ASPSQ22518NS	18W	1250	6000	225	40	20	5604612669164
ASPSQ3002483NS	24W	1800	3000	300	40	10	5604612669300
ASPSQ3002484NS	24W	1800	4000	300	40	10	5604612669317
ASPSQ30024NS	24W	1800	6000	300	40	10	5604612669294



Painel LED saliente redondo branco

Panel LED de superficie redondo blanco



REF.	W	Lm	K	Ø	P		EAN
ASPSR120683BR	6 W	400	3000	120	40	40	5604612674878
ASPSR120684BR	6 W	400	4000	120	40	40	5604612674885
ASPSR1206BR	6 W	400	6000	120	40	40	5604612674892
ASPSR1701283BR	12 W	850	3000	170	40	20	5604612669010
ASPSR1701284BR	12 W	850	4000	170	40	20	5604612669027
ASPSR17012BR	12 W	850	6000	170	40	20	5604612669034
ASPSR2251883BR	18 W	1250	3000	225	40	20	5604612669201
ASPSR2251884BR	18 W	1250	4000	225	40	20	5604612669218
ASPSR22518BR	18 W	1250	6000	225	40	20	5604612669225
ASPSR3002483BR	24 W	1800	3000	300	40	10	5604612669324
ASPSR3002484BR	24 W	1800	4000	300	40	10	5604612669331
ASPSR30024BR	24 W	1800	6000	300	40	10	5604612669348



LED
SMD
2835



110-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,9

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A+

IP
44




ALUM
PLAST



RoHS

Painel LED saliente redondo níquel

Panel LED de superficie redondo níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P		EAN
ASPSR120683NS	6 W	400	3000	120	40	40	5604612674908
ASPSR120684NS	6 W	400	4000	120	40	40	5604612674915
ASPSR1206NS	6 W	400	6000	120	40	40	5604612674922
ASPSR1701283NS	12 W	850	3000	170	40	20	5604612669058
ASPSR1701284NS	12 W	850	4000	170	40	20	5604612669065
ASPSR17012NS	12 W	850	6000	170	40	20	5604612669072
ASPSR2251883NS	18 W	1250	3000	225	40	20	5604612669249
ASPSR2251884NS	18 W	1250	4000	225	40	20	5604612669256
ASPSR22518NS	18 W	1250	6000	225	40	20	5604612669232
ASPSR3002483NS	24 W	1800	3000	300	40	10	5604612669355
ASPSR3002484NS	24 W	1800	4000	300	40	10	5604612669362
ASPSR30024NS	24 W	1800	6000	300	40	10	5604612669379



LED
SMD
2835



110-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,9

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A+

IP
44



ALUM
PLAST




RoHS



Painel LED quadrado branco

Panel LED cuadrado blanco



REF.	W	Lm	K	P	Ø		EAN
ASPL60604884BR	48 W	3360	4000	13	595	5	5604612677022
ASPL606048BR	48 W	3360	6500	13	595	5	5604612677039




PP ALUM CE RoHS



Painel LED retangular branco

Panel LED rectangular blanco



REF.	W	Lm	K	P	AxB		EAN
ASPL30602484BR	24 W	1680	4000	13	595x295	10	5604612686659
ASPL306024BR	24 W	1680	6000	13	595x295	10	5604612686642
ASPL301204884BR	48 W	3360	4000	13	1195x295	5	5604612677077
ASPL3012048BR	48 W	3360	6500	13	1195x295	5	5604612677084




PP ALUM CE RoHS



Moldura de superfície para painel LED

Marco de superficie para panel LED




REF.	Ø	P		EAN
ASMSPL6060BR	600	50	1	5604612677046

ALUM



Moldura de superfície para painel LED

Marco de superficie para panel LED



REF.	AxB	P		EAN
ASMSPL3060BR	600x300	50	20	5604612686666
ASMSPL30120BR	1200x300	50	1	5604612677091

ALUM



Conjunto de suspensão para painel LED

Conjunto de suspensión para panel LED

REF.		EAN
ASCSPL	1	5604612677053

AÇO ACERO



Conjunto de molas de fixação para painel LED

Conjunto de muelles de fijación para panel LED



REF.		EAN
ASCMFPL	1	5604612677060

ALUM



Downlight LED redondo branco

Downlight LED redondo blanco



Ref.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASDLR110683	6 W	600	3000	110	30	95	50	5604612662707
ASDLR110684	6 W	600	4000	110	30	95	50	5604612654634
ASDLR1106	6 W	600	6000	110	30	95	50	5604612644987
ASDLR1551283	12 W	1200	3000	150	30	140	20	5604612662714
ASDLR1551284	12 W	1200	4000	150	30	140	20	5604612654641
ASDLR15512	12 W	1200	6000	150	30	140	20	5604612644994
ASDLR1802483	24 W	2400	3000	175	30	160	20	5604612662721
ASDLR1802484	24 W	2400	4000	175	30	160	20	5604612654658
ASDLR18024	24 W	2400	6000	175	30	160	20	5604612645007
ASDLR2253083	30 W	3000	3000	225	35	210	20	5604612662745
ASDLR2253084	30 W	3000	4000	225	35	210	20	5604612662738
ASDLR22530	30 W	3000	6000	225	35	210	20	5604612664008



ALUM
PLAST





RoHS



Downlight LED quadrado branco

Downlight LED cuadrado blanco



Ref.	W	Lm	K	Ø	P	Ø	h	EAN
ASDLQ110683	6 W	600	3000	110	30	95	50	5604612662752
ASDLQ110684	6 W	600	4000	110	30	95	50	5604612654665
ASDLQ1106	6 W	600	6000	110	30	95	50	5604612645014
ASDLQ1551283	12 W	1200	3000	150	30	140	20	5604612662769
ASDLQ1551284	12 W	1200	4000	150	30	140	20	5604612654672
ASDLQ15512	12 W	1200	6000	150	30	140	20	5604612645021
ASDLQ1802483	24 W	2400	3000	175	30	160	20	5604612662776
ASDLQ1802484	24 W	2400	4000	175	30	160	20	5604612654689
ASDLQ18024	24 W	2400	6000	175	30	160	20	5604612645038
ASDLQ2253083	30 W	3000	3000	225	35	210	20	5604612665913
ASDLQ2253084	30 W	3000	4000	225	35	210	20	5604612665890
ASDLQ22530	30 W	3000	6000	225	35	210	20	5604612665906



ALUM
PLAST



RoHS



Driver para downlight LED

Driver para downlight LED

REF.	W	VDC	mA	h	EAN
ASDL7W300-L	7x1W	15-25 V	300	1	5604612667764
ASDL12W300-L	(7-12)x1W	20-43 V	300	1	5604612667771
ASDL28W300-L	(18-28)x1W	50-100 V	300	1	5604612667788



85-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5


PF
>0,5

PF
>0,5

PF
>0,5

Conj. 3 aros LED redondos fijos

Juego de 3 aros LED redondos fijos




REF.	W	Lm	K	Ø	P	⊙	☐	📦	EAN
ASWL121BRC3	6 W	400	4000	78	24	58	①	1	5604612672607
ASWL121NSC3	6 W	400	4000	78	24	58	②	1	5604612672591

GU10
 LED SMD 2835
 26°
 220-240 V AC 50-60 Hz
 PF >0,5
 CRI >80
 30.000 h
 ON OFF
 INSTANT
 DIM
 IP 20
 VIDRO VIDRIO

ALUM RoHS

Conj. 3 aros LED cuadrados fijos

Juego de 3 aros LED cuadrados fijos




REF.	W	Lm	K	Ø	P	⊙	☐	📦	EAN
ASWL159BRC3	6 W	400	4000	75	24	65	①	1	5604612672621
ASWL159NSC3	6 W	400	4000	75	24	65	②	1	5604612672614

GU10
 LED SMD 2835
 26°
 220-240 V AC 50-60 Hz
 PF >0,5
 CRI >80
 30.000 h
 ON OFF
 INSTANT
 DIM
 IP 20
 VIDRO VIDRIO

ALUM RoHS

Conj. 3 aros LED redondos basculantes

Juego de 3 aros LED redondos basculantes




REF.	W	Lm	K	Ø	P	⊙	☐	📦	EAN
ASWL101BRC3	6 W	400	4000	82	23	75	①	1	5604612675967
ASWL101NSC3	6 W	400	4000	82	23	75	②	1	5604612675981

GU10
 LED SMD 2835
 26°
 220-240 V AC 50-60 Hz
 PF >0,5
 CRI >80
 30.000 h
 ON OFF
 INSTANT
 DIM
 IP 20
 VIDRO VIDRIO

VIDRO VIDRIO ALUM RoHS

Conj. 3 aros LED cuadrados basculantes

Juego de 3 aros LED cuadrados basculantes



REF.	W	Lm	K	Ø	P	⊙	☐	📦	EAN
ASWL158BRC3	6 W	400	4000	80	23	72	①	1	5604612675974
ASWL158NSC3	6 W	400	4000	80	23	72	②	1	5604612675998



GU10
 LED SMD 2835
 26°
 220-240 V AC 50-60 Hz
 PF >0,5
 CRI >80
 30.000 h
 ON OFF
 INSTANT
 DIM
 IP 20
 VIDRO VIDRIO

VIDRO VIDRIO ALUM RoHS



Plafonier LED redondo tricolor

Plafón LED redondo tricolor



REF.	Lm	W	Ø	h	EAN
ASPLRDP38024T	1900	24	380	8	5604612682231


		LED SMD 2835		CRI >70	PF >0,55					IP 20	
--	--	--------------	--	---------	----------	--	--	--	--	-------	--

PMMA DIFUSOR RoHS



Plafonier LED redondo

Plafón LED redondo



REF.	K	Lm	W	Ø	h	EAN
ASPLRDO2601240	4000	950	12	260	10	5604612682200
ASPLRDO3301840	4000	1400	18	330	10	5604612682217
ASPLRDO3802440	4000	1900	24	380	10	5604612682224


		LED SMD 2835		CRI >70	PF >0,55					IP 20	
--	--	--------------	--	---------	----------	--	--	--	--	-------	--

PMMA DIFUSOR RoHS



Lâmpada candeeiro LED circular branca

Lámpara circular LED blanca



REF.	W	Lm	K	Ø	A	h	EAN
ASLCLC2084BR	20 W	1650	4000	25	40	20	5604612676933



	E27	LED SMD 2835			PF >0,9	CRI >70					IP 20	PC
--	-----	--------------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	----

RoHS



Módulo LED circular

Modulo LED circular




REF.	K	Lm	W	Ø	P	h	EAN
ASMLC1431230BL	3000	1080	12	143	23	30	5604612682248
ASMLC1431240BL	4000	1080	12	143	23	30	5604612682255
ASMLC1431260BL	6000	1080	12	143	23	30	5604612682262
ASMLC1851830BL	3000	1600	18	185	23	30	5604612682293
ASMLC1851840BL	4000	1600	18	185	23	30	5604612682286
ASMLC1851860BL	6000	1600	18	185	23	30	5604612682279
ASMLC2292430BL	3000	2160	24	229	23	30	5604612682309
ASMLC2292440BL	4000	2160	24	229	23	30	5604612682316
ASMLC2292460BL	6000	2160	24	229	23	30	5604612682323



Armadura c/ difusor em polycarbonato T8 com lâmpadas LED

Pantalla acrílica c/ difusor en polycarbonato T8 con lámparas LED




REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASAAO2965LED	2x9 W	900	6500	650x153x65	6	5604612667238
ASAAO21865LED	2x18 W	1800	6500	1250x153x65	6	5604612667245

LED SMD 2835
 320°
 320°
 G13
 T8 LED
 85-264 V AC 50-60 Hz
 PF >0,95
 CRI >80
 25.000 h
 ON OFF
 INSTANT
 DIM

ENERGY A+
 IP 30
 ACO ACERO TERMOLACADO
 PC DIFUSOR

Armadura T5 LED alumínio

Pantalla T5 LED en aluminio




REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASALT5A427	4 W	320	2700	300x22x34	25	5604612685539
ASALT5A440	4 W	320	4000	300x22x34	25	5604612685546
ASALT5A465	4 W	320	6500	300x22x34	25	5604612685553
ASALT5A927	9 W	720	2700	600x22x34	25	5604612674724
ASALT5A940	9 W	720	4000	600x22x34	25	5604612674731
ASALT5A965	9 W	720	6500	600x22x34	25	5604612674748
ASALT5A1427	14 W	1120	2700	900x22x34	25	5604612674779
ASALT5A1440	14 W	1120	4000	900x22x34	25	5604612674762
ASALT5A1465	14 W	1120	6500	900x22x34	25	5604612674755
ASALT5A1827	18 W	1440	2700	1200x22x34	25	5604612674786
ASALT5A1840	18 W	1440	4000	1200x22x34	25	5604612674793
ASALT5A1865	18 W	1440	6500	1200x22x34	25	5604612674809
ASALT5A2427	24 W	1920	2700	1500x22x34	25	5604612674830
ASALT5A2440	24 W	1920	4000	1500x22x34	25	5604612674823
ASALT5A2465	24 W	1920	6500	1500x22x34	25	5604612674816

LED SMD 2835	170°	T5 LED	90-265 V AC 50-60 Hz	PF >0,9	CRI >80	25.000 h	ON OFF	INSTANT	DIM	ENERGY A+	IP 20
ALUM	ACO ACERO TERMOLACADO	PS DIFUSOR	CE	RoHS							



Armadura estanque com lâmpada T8 LED

Pantalla estanca con lámpara T8 LED



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASAE1965LED	1x9 W	900	6500	661x68x84	8	5604612667191
ASAE11865LED	1x18 W	1800	6500	1265x68x84	8	5604612665159
ASAE12465LED	1x24 W	2400	6500	1566x68x84	8	5604612667214
ASAE2965LED	2x9 W	1800	6500	661x112x84	6	5604612667207
ASAE21865LED	2x18 W	3600	6500	1265x112x84	6	5604612665173
ASAE22465LED	2x24 W	4800	6500	1566x112x84	6	5604612667221



LED
SMD
2835



T8
LED



PF
>0,9

CRI
>80

25.000 h

ON
OFF

15.000

INSTANT



IP
65




ABS
BASE



Armadura T8 para lâmpada LED

Pantalla T8 para lámpara LED



REF.	Lamp.	AxBxC		EAN
ASAT8060LED	1xG13	600x35x35	50	5604612671228
ASAT8120LED	1xG13	1200x35x35	50	5604612671235
ASAT8150LED	1xG13	1500x35x35	50	5604612671242



G13

T8



230 V AC
50-60 Hz

IP
20



ACO
ACERO
TERMOLACADO



CE

RoHS



Cabo de ligação para armaduras LED

Cable de conexión para pantalla LED

REF.		EAN
ASCL3050T5	1	5604612674861



3G0,5
mm²




CE

RoHS



Armadura acrílica vazia T8

Pantalla acrílica vacía T8



REF.	W	AxBxC		EAN
ASAA118V	1x18 W	600x102x88	5	5604612685065
ASAA136V	1x36 W	1200x102x88	5	5604612685072
ASAA218V	2x18 W	600x175x65	5	5604612685041
ASAA236V	2x36 W	1200x175x65	5	5604612685058



G13

T8



230 V AC
50-60 Hz

IP
20



FERRO
MAGNETIC
B2



ACO
ACERO
TERMOLACADO

PLAST
PS


CE

RoHS



Armadura estanque T8 s/ equipamento

Pantalla estanca T8 sin equipamento



REF.	Casq.	AxBxC		EAN
ASAE118V	1 x G13	661x68x84	8	5604612658878
ASAE136V	1 x G13	1265x68x84	8	5604612658892
ASAE158V	1 x G13	1566x68x84	8	5604612658915
ASAE218V	2 x G13	661x112x84	6	5604612658885
ASAE236V	2 x G13	1265x68x84	6	5604612658908
ASAE258V	2 x G13	1566x68x84	6	5604612658922



Clip aço inox para armadura estanque para lâmpadas LED

Clip acero para pantalla estanca para lámparas LED


REF.		EAN
ASCAI	100	5604612668884

AÇO ACERO CE




Armadura saliente com refletor I para lâmpadas T8 LED

Pantalla superficie con reflector I para lámparas T8 LED




REF.	Lamp.	AxB	P		EAN
ASI088218V	2 x G13	600x300	75	1	5604612685089
ASI088236V	2 x G13	1200x300	75	1	5604612685096



Armadura saliente com refletor I para lâmpadas T8 LED

Pantalla superficie con reflector I para lámparas T8 LED




REF.	Lamp.	AxB	P		EAN
ASI088418V	4 x G13	600x600	75	1	5604612685102



Armadura encastrar com refletor I para lâmpadas T8 LED

Pantalla encastrable con reflector I
para lámparas T8 LED




REF.	Lamp.	AxB	P	☒	☐	EAN
AS180218V	2 x G13	595x295	75	580x280	1	5604612664374
AS180236V	2 x G13	1195x295	75	1180x280	1	5604612664381
AS180418V	4 x G13	595x595	75	580x580	1	5604612664398



Armadura encastrar com refletor V para lâmpadas T8 LED

Pantalla encastrable con reflector V
para lámparas T8 LED




REF.	Lamp.	AxB	P	☒	☐	EAN
AS80418V	4 x G13	595x595	86	580x580	1	5604612664404



Armadura encastrar com refletor V para lâmpadas T5

Pantalla encastrable con reflector V
para lámparas T5




REF.	Lamp.	AxB	P	☒	☐	EAN	Preço
AS688214	2x14 W	595x295	55	578x278	1	5604612154356	39,00 €
AS688228	2x28 W	1195x295	55	1178x278	1	5604612154387	49,00 €
AS688314	3x14 W	595x595	55	578x578	1	5604612154363	51,00 €
AS688414	4x14 W	595x595	55	578x578	1	5604612154370	59,00 €



Armadura saliente T5 com refletor V

Pantalla superficie T5 con reflector V




REF.	Lamp.	AxBxC	☐	EAN	Preço
AS680214	2x14 W	595x295x55	1	5604612154394	41,00 €
AS680228	2x28 W	1195x295x55	1	5604612154424	52,00 €
AS680314	3x14 W	595x595x55	1	5604612154400	56,00 €
AS680414	4x14 W	595x595x55	1	5604612154417	62,00 €





Aro redondo fixo 194

Aro redondo fijo 194




REF.	Ø	P	Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ	EAN
ASWL194BR	83	34	72	①	50	5604612123208
ASWL194NS	83	34	72	③	50	5604612123215




Aro quadrado fixo 796 níquel

Aro cuadrado fijo 796 níquel




REF.	Ø	P	Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ	EAN
ASWL796NS	83	34	68	③	100	5604612123277
ASWL796BR	83	34	68	①	100	5604612123260




Aro 47011 níquel

Aro 47011 níquel




REF.	Ø	P	Ⓢ	Ⓜ	EAN
ASWL47011	92	25	80	50	5604612615505



Aro redondo para móveis 240

Aro redondo para muebles 240




REF.	Ø	P	Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ	EAN	Preço
ASWL240NS	72	21	57	③	50	5604612123239	3,10 €
ASWL240BR	72	21	57	①	50	5604612126254	2,40 €



Plafonier de teto/parede 9101 branco

Plafonier de teto/pared 9101 blanco




REF.	Lamp.	Ø	P	Ⓜ	EAN
ASWL9102	2 x E27	300	80	5	5604612122898
ASWL9103	3 x E27	400	100	5	5604612122904





Aro 121 redondo fixo

Aro 121 redondo fijo



REF.	Mat.	Ø	P				EAN
ASWL121ABR	Alum.	78	24	58	①	100	5604612123048
ASWL121ANS	Alum.	78	24	58	③	100	5604612123055



IP

20







RoHS



Aro 101 redondo basculante

Aro 101 redondo basculante



REF.	Mat.	Ø	P				EAN
ASWL101ABR	Alum.	82	23	75	①	100	5604612123086
ASWL101ANS	Alum.	82	23	75	③	100	5604612123093



IP

20






RoHS



Aro 159 quadrado fixo

Aro 159 cuadrado fijo



REF.	Mat.	Ø	P	⌀			EAN
ASWL159ANS	Alum.	75	24	65		100	5604612123130
ASWL159ABR	Alum.	75	24	65	①	100	5604612123123



IP

20






RoHS



Aro 158 quadrado basculante

Aro 158 cuadrado basculante



REF.	Mat.	Ø	P	⌀			EAN
ASWL158ABR	Alum.	80	23	72	①	100	5604612123161
ASWL158ANS	Alum.	80	23	72	③	100	5604612123178



IP

20










RoHS



Suspensão metálica com suporte cobre
Suspensión metálica con soporte cobre

VINTAGE EDITION
SHINY COPPER










REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSM27CB	1xE27	1500	100	20	5604612682125
 60 W máx.  230 V AC 50/60 Hz  E27 1,5 m  H03 VV-F 2 x 0,75mm ²   RoHS					



Suspensão metálica com suporte bronze
Suspensión metálica con soporte bronce

VINTAGE EDITION
BRONZE










REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSM27BZ	1xE27	1500	100	20	5604612682118
 60 W máx.  230 V AC 50/60 Hz  E27 1,5 m  H03 VV-F 2 x 0,75mm ²   RoHS					



Suspensão metálica com suporte cromado mate
Suspensión metálica con soporte cromado mate

VINTAGE EDITION
CHROME MATTE




REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSM27CM	1xE27	1500	100	20	5604612682132
 60 W máx.  230 V AC 50 Hz  E27 1,5 m  H03 VV-F 2 x 0,75mm ²   RoHS					



Suspensão metálica com suporte dourado

Suspensión metálica con soporte oro

VINTAGE EDITION
GOLDEN CERAMIC



REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSM27DR	1xE27	1500	100	20	5604612682149



60 W
máx.

230 V AC
50 Hz



1,5
m

H03
VV-F
2 x 0,75mm²




RoHS



Suspensão metálica com suporte com anilha preto

Suspensión metálica con soporte con arandela negro

VINTAGE EDITION
BLACK CLASSIC



REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSMA27PR	1xE27	1500	100	20	5604612682156



60 W
máx.

230 V AC
50/60 Hz



1,5
m

H03
VV-F
2 x 0,75mm²




RoHS



Suspensão metálica com suporte com int. cordão preto

Suspensión metálica con soporte con int. cadena negro

VINTAGE EDITION
BLACK



REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSMIC27PR	1xE27	1500	100	20	5604612682163



60 W
máx.

230 V AC
50 Hz



1,5
m

H03
VV-F
2 x 0,75mm²




INT.
CORDÃO



RoHS



Suspensão simples branca
Suspensión simple blanca




REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSL27S	1xE27	1000	100	1	5604612677107

60 W máx. **E27** **RoHS**




Suspensão dupla branca
Suspensión doble blanca




REF.	Lamp.	AxBxC		EAN
ASSL27D	2xE27	1000x250x60	1	5604612677114

60 W máx. **E27** **RoHS**



Suspensão tripla branca
Suspensión triple blanca



REF.	Lamp.	A	Ø		EAN
ASSL27T	3xE27	1000	100	1	5604612677121

60 W máx. **E27** **RoHS**

02

Iluminação
exterior

Iluminación
exterior



Aplique de muro embutir LED

Aplique de pared empotrable LED



5000 K

230x90

234x100

70

18

REF.	Lm	AxB	P	W	W	W	W	W	W	W	W	EAN
ASAMEL2310850B	500	234x100	70	230x90	18	5604612681999						
ASAMEL2310850P	500	234x100	70	230x90	18	5604612682002						

8 W

LED SMD 2835

110-240 V AC 50-60 Hz

DRIVER INCLUDED

CRI >70

PF >0,9

30.000 h

ON OFF 15.000

INSTANT

DIM

IP 54

ALUM VIDRO VIDRIO

CE RoHS

Aplique de muro embutir LED com grelha

Aplique de pared empotrable LED con rejilla



5000 K

230x90

234x100

70

18

REF.	Lm	AxB	P	W	W	W	W	W	W	W	EAN
ASAMEL2310850GB	500	234x100	70	230x90	18	5604612682026					
ASAMEL2310850GP	500	234x100	70	230x90	18	5604612682019					

8 W

LED SMD 2835

110-240 V AC 50-60 Hz

DRIVER INCLUDED

CRI >70

PF >0,9

30.000 h

ON OFF 15.000

INSTANT

DIM

IP 54

ALUM VIDRO VIDRIO

CE RoHS

Aplique de muro embutir LED Inox

Aplique de pared empotrable LED Inox



5000 K

230x90

244x110

80

30

REF.	Lm	AxB	P	W	W	W	W	W	W	W	EAN
ASAMEL2411850I	500	244x110	80	230x90	30	5604612681982					

8 W

LED SMD 2835

110-240 V AC 50-60 Hz

DRIVER INCLUDED

CRI >70

PF >0,9

30.000 h

ON OFF 15.000

INSTANT

DIM


IP 54

INOX AISI 304 VIDRO VIDRIO

CE RoHS

Placa PCB LED retangular

Placa PCB LED rectangular



3000 K

5000 K

REF.	K	w	W	EAN
ASPPCBLR850	5000	8	18	5604612682033
ASPPCBLR830	3000	8	18	5604612682040

8 W

CE RoHS

Driver LED 8W 100-240V AC / 57V DC P.F. 0.90 135mA para ASAMEL

Driver LED 8W 100-240V AC / 57V DC P.F. 0.90 135mA para ASAMEL




REF.	EAN
ASDASAMEL	5604612689049



Aplique de muro

Aplique de pared



REF.	AxB	P	☐	⊙	⊞	EAN
ASC1501B	234 x 100	80	230x90x85	⊙	18	5604612012410
ASC1501P	234 x 100	80	230x90x85	⊞	18	5604612012045



60 W
máx.

230 V AC
50 Hz

IP
54

E27



ALUM

VIDRO
VIDRIO




RoHS



Aplique de muro com grelha

Aplique de pared con rejilla



REF.	AxB	P	☐	⊙	⊞	EAN
ASC1502B	234 x 100	80	230x90x85	⊙	18	5604612012403
ASC1502P	234 x 100	80	230x90x85	⊞	18	5604612012038



60 W
máx.

230 V AC
50 Hz

IP
54

E27



ALUM

VIDRO
VIDRIO




RoHS



Aplique de muro em inox

Aplique de pared en acero inoxidable



REF.	AxB	P	☐	⊙	⊞	EAN
ASC3102C	244x110	80	230x90x85	⊙	30	5604612613150



60 W
máx.

230 V AC
50 Hz

IP
54

E27




AÇO
ACERO

VIDRO
VIDRIO



Caixa de embutir para aplique

Caja empotrable para aplique



REF.	AxB	P	☐	⊙	⊞	EAN
ASCEA	230 x 90	85	230x90x85	⊙	50	5604612116330


PLAST





Projektor Carina LED cinza

Proyector Carina LED gris




REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
AS5053A	2x3 W	330	6500	100x90x90	12	5604612616793

	LED SMD 2835		220-240 V AC 50-60 Hz	PF >0,5	CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		IP 54	
ALUM	VIDRO VIDRIO	CE	RoHS													



Projektor Coroa LED cinza

Proyector Coroa LED gris




REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
AS5052B	2x3 W	330	6500	128x50x73	36	5604612616786

	LED SMD 2835		220-240 V AC 50-60 Hz	PF >0,5	CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		IP 54	
ALUM	VIDRO VIDRIO	CE	RoHS													



Candeeiro Aquila LED níquel

Apique de pared Aquila LED níquel




REF.	W	Lm	K	Ø	P	Q	R	EAN
ASLC014A	1,05 W - 9 LED	36	6000	70	60	65x65	50	5604612154653
ASLC013A	3 W - 16 LED	64	6000	105	60	95x95	27	5604612154585

	LED SMD 2835		220-240 V AC 50-60 Hz	PF >0,5	CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		IP 54	
VIDRO VIDRIO	ALUM	CE	RoHS													



Candeeiro Cetus LED níquel

Apique de pared Cetus LED níquel




REF.	W	Lm	K	AxB	P	Q	R	EAN
ASLC016A	1,4 W - 12 LED	48	6000	110x45	55	104x40	40	5604612154639
ASLC015A	1,9 W - 16 LED	64	6000	170x68	60	160x55	20	5604612154882

	LED SMD 2835		220-240 V AC 50-60 Hz	PF >0,5	CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		IP 54	
VIDRO VIDRIO	ALUM	CE	RoHS													



Projektor Vulpe LED níquel

Proyector Vulpe LED níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P	θ	Box	EAN
ASC025A	1,2 W	56	6500	125	68	115	18	5604612616663



LED
SMD
2835



220-240 V AC
50-60 Hz

PF
>0,5

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A

IP
54



PLAST

ALUM




RoHS



Projektor Tucana LED níquel

Proyector Tucana LED níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P	θ	Box	EAN
ASC025B	1,2 W	72	6500	125	68	115	18	5604612616670



LED
SMD
2835



220-240 V AC
50-60 Hz

PF
>0,5

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A

IP
54



PLAST

ALUM




RoHS



Projektor Puppis LED níquel

Proyector Puppis LED níquel



REF.	W	Lm	K	Ø	P	A	Box	EAN
ASC026E	2,2 W	350	6500	140	85	133x133	18	5604612616687



LED
SMD
2835



220-240 V AC
50-60 Hz

PF
>0,5

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A

IP
54



PLAST

ALUM




RoHS



Projektor Norma LED níquel

Proyector Norma LED níquel



REF.	W	Lm	K	AxB	P	θ	Box	EAN
ASC026F	1,2 W	60	6500	90x135	90	130x85	27	5604612616694



LED
SMD
2835



220-240 V AC
50-60 Hz

PF
>0,5

CRI
>70

30.000 h

ON
OFF
15.000

INSTANT

DIM

ENERGY
A

IP
54



VIDRO
VIDRIO


ALUM



RoHS

Aplique LED oval

Aplique LED oval




REF.	W	Lm	K	AxB	P			EAN
ASALO650B	6	480	5000	92x170	70	①	50	5604612684976
ASALO650P	6	480	5000	92x170	70	②	50	5604612684983
ASALO1250B	12	960	5000	118x216	79	①	50	5604612684969
ASALO1250P	12	960	5000	118x216	79	②	50	5604612684952



Aplique LED redondo

Aplique LED redondo




REF.	W	Lm	K	A	P			EAN
ASALR650B	6	480	5000	150	70	①	50	5604612684914
ASALR650P	6	480	5000	150	70	②	50	5604612684921
ASALR1250B	12	960	5000	190	79	①	50	5604612684945
ASALR1250P	12	960	5000	190	79	②	50	5604612684938



Chip com driver LED para aplique oval

Chip com driver LED para aplique oval



REF.	W	K		EAN
ASCDLO650	6	5000	1	5604612685027
ASCDLO1250	12	5000	1	5604612685010



Chip com driver LED para aplique redondo

Chip com driver LED para aplique redondo




REF.	W	K		EAN
ASCDLR650	6	5000	1	5604612684990
ASCDLR1250	12	5000	1	5604612685003





Aplique LED estanque oval branco

Aplique LED estanco ovalado blanco



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASALEO1584B	15 W	900	4000	165x99x285	12	5604612673666
ASALEO1584P	15 W	900	4000	165x99x285	12	5604612673697


LED SMD 2835 120° 20° 220-240 V AC 50-60 Hz PF >0,9 CRI >80 25.000 h ON OFF 100.000 INSTANT DIM ENERGY A+

IP 54 PP DIFUS. PC BASE ABS RING



Aplique LED estanque oval com grelha branco

Aplique LED estanco ovalado con rejilla blanco



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASALEO1584GB	15 W	900	4000	165x99x285	12	5604612673680
ASALEO1584GP	15 W	900	4000	165x99x285	12	5604612673673


LED SMD 2835 120° 20° 220-240 V AC 50-60 Hz PF >0,9 CRI >80 25.000 h ON OFF 100.000 INSTANT DIM ENERGY A+

IP 54 PP DIFUS. PC BASE ABS RING



Aplique LED estanque redondo branco

Aplique LED estanco redondo blanco



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASALER484B	4 W	270	4000	170	73	20	5604612667597
ASALER484P	4 W	270	4000	170	73	20	5604612667580
ASALER984B	9 W	540	4000	260	110	12	5604612667641
ASALER984P	9 W	540	4000	260	110	12	5604612667658


LED SMD 2835 120° 20° 100-240 V AC 50-60 Hz PF >0,4 CRI >80 25.000 h ON OFF 100.000 INSTANT DIM ENERGY A+

IP 54 PP DIFUS. PC BASE ABS RING



Aplique LED estanque com grelha branco

Aplique LED estanco con rejilla blanco



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASALER484GB	4 W	270	4000	170	73	20	5604612667603
ASALER484GP	4 W	270	4000	170	73	20	5604612667610
ASALER984GB	9 W	540	4000	260	110	12	5604612667634
ASALER984GP	9 W	540	4000	260	110	12	5604612667627


LED SMD 2835 120° 20° 100-240 V AC 50-60 Hz PF >0,4 CRI >80 25.000 h ON OFF 100.000 INSTANT DIM ENERGY A+

IP 54 PP DIFUS. PC BASE ABS RING



Aplicador oval liso branco

Aplicador oval liso branco




REF.	AxBxC		EAN
AS1045A	205x95x130	24	5604612616298



Aplicador oval meia grelha branco

Aplicador oval media rejilla blanco




REF.	AxBxC		EAN
AS1045D	205x95x130	24	5604612616311



Aplicador oval com grelha branco

Aplicador oval con rejilla blanco




REF.	AxBxC		EAN
AS1045B	205x95x130	24	5604612616342



Plafon redondo

Plafon redondo




REF.	Ø	P		EAN
AS1041A	225	105	12	5604612616243
AS1041B	240	90	12	5604612616250





Plafon redondo

Plafon redondo




REF.	Ø	P		EAN
AS1041S	190	100	18	5604612616236
AS1041	225	105	12	5604612616229

60 W máx. **IP 44** **PC** **VIDRO VIDRIO TEMPERADO** **RoHS**



Plafon redondo com grelha

Plafon redondo con rejilla




REF.	Ø	P		EAN
AS1042BR	185	100	⊙	5604612616274
AS1042PR	185	100	⊕	5604612616281

60 W máx. **IP 44** **PC** **VIDRO VIDRIO** **RoHS**



Olho de boi oval com grelha

Ojo de buey oval con rejilla




REF.	AxBxC		EAN
ASOBP170B	120x115x170	⊙	5604612032968
ASOBP170P	120x115x170	⊕	5604612025410
ASOBP200B	120x115x200	⊙	5604612025403
ASOBP200P	120x115x200	⊕	5604612032975

60 W máx. **IP 44** **PC** **VIDRO VIDRIO** **RoHS**



Olho de boi oval com grelha de metal

Ojo de buey oval con rejilla de allambre




REF.	AxBxC	EAN
AS1043A	115x125x180	5604612616267

60 W máx. **IP 44** **PC** **VIDRO VIDRIO** **RoHS**



Projektor de chão GDL27

Proyector de suelo GDL27




REF.	Ø	P	Ø	EAN
AS302270	110	145	91	5604612135959



Projektor de chão GDL26

Proyector de suelo GDL26




REF.	Ø	P	Ø	EAN
AS300530	110	145	91	5604612120382



Projektor de chão GDL1213

Proyector de suelo GDL1213




REF.	Ø	P	Ø	EAN
AS300580E	180	260	165	5604612639679



Projektor GU10 com espeto

Proyector GU10 con espetón




REF.	W	Ø	AxB	EAN
AS302260	50 W máx.	92	290x325	5604612120344





Aplique circular Luminor

Aplique circular Luminor



REF.	K	Lm	P	Ø		EAN
ASACL1630	3000	550	45	200	10	5604612687878
ASACL1660	6000	500	45	200	10	5604612687861




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Aplique quadrado Luminor

Aplique cuadrado Luminor



REF.	K	Lm	P	Ø		EAN
ASAQL2030	3000	630	45	200	10	5604612687847
ASAQL2060	6000	800	45	200	10	5604612687854




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Aplique parede Luminor

Aplique pared Luminor



REF.	K	Lm	Ø	B	P		EAN
ASAL1230	3000	1100	145	145	145	12	5604612687953
ASAL1260	6000	1050	145	145	145	12	5604612687946




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Aplique parede Luminor

Aplique pared Luminor



REF.	K	Lm	A	B	P		EAN
ASAL2X530	3000	480	120	120	70	20	5604612687922
ASAL2X560	6000	500	120	120	70	20	5604612687939




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Aplique parede Luminor

Aplique pared Luminor



REF.	K	Lm	A	B	P		EAN
ASAL2X730	3000	580	105	200	90	10	5604612687885
ASAL2X760	6000	520	105	200	90	10	5604612687892




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Aplique parede Luminor

Aplique pared Luminor



REF.	K	Lm	A	B	P		EAN
ASAL630	3000	180	160	100	100	20	5604612687960
ASAL660	6000	160	160	100	100	20	5604612687977




ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.



Balizador de jardim Luminor

Baliza de exterior Luminor



REF.	K	Lm	A	B		EAN
ASBJL701330	3000	850	120	700	6	5604612687915
ASBJL701360	6000	990	120	700	6	5604612687908



ALUM RoHS

Novidade. Disponível a partir de setembro.

03

Projetores


Proyectores


















Projektor portátil LED com bateria

Proyector portátil LED con batería

















REF.											W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLR10											10 W	850	6500	145x165x285	4	5604612653156
	LED COB						PF >0,9	CRI >70			INSTANT					
	IP 65		ALUM PLAST	VIDRO VIDRIO		RoHS										



Projektor LED portátil

Proyector LED con soporte


















REF.					W	Lm	K	AxB		EAN											
ASPLP20					20 W	1500	6500	215x320	6	5604612673383											
	LED COB		120°		100-264 V AC 50-60 Hz	PF >0,9	CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		3G1,0 mm²		HOSRN-F 1,5 m		A+
IP 65		VIDRO VIDRIO		RoHS																	



Projektor LED portátil

Proyector LED con soporte





REF.					W	Lm	K	AxBxC		EAN												
ASPLP30					30 W	2250	6500	295x230x360	6	5604612690687												
	LED COB		120°		100-264 V AC 50-60 Hz	PF >0,9		CRI >70		30.000 h		ON OFF 15.000		INSTANT		DIM		3G1,0 mm²		HOSRN-F 1,5 m		A+
IP 65		ALUM	VIDRO VIDRIO		RoHS																	




Projektor LED retangular


Proyector LED rectangular




REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPL102	1x10 W	750	6500	115x87x87	20	5604612643836
ASPL202	1x20 W	1500	6500	180x110x140	10	5604612651213
ASPL302	1x30 W	2250	6500	225x126x185	4	5604612643843




LED
COB




120°




100-264 V AC
50-60 Hz




PF
>0,9




CRI
>70




30.000 h




ON
OFF
15.000




INSTANT




DIM



ENERGY
A




IP
65



ALUM

VIDRO




RoHS



Projektor LED retangular

Proyector LED rectangular



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPL502	1x50 W	3750	6400	290x150x240	4	5604612651220


LED COB 120° 100-264 V AC 50-60 Hz PF >0,9 CRI >70 30.000 h ON OFF 15.000 INSTANT DIM ENERGY A IP 65

ALUM VIDRO VIDRIO CE RoHS



Projektor LED retangular

Proyector LED rectangular



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPL802	1x80 W	5600	6400	287x100x360	2	5604612651237


LED COB 120° 100-264 V AC 50-60 Hz DRIVER INCLUDED PF >0,9 CRI >70 30.000 h ON OFF 15.000 INSTANT DIM ENERGY A IP 65

ALUM VIDRO VIDRIO CE



Projektor LED com sensor

Proyector LED con sensor



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLC105	10 W	750	6500	113x100x175	10	5604612673369
ASPLC205	20 W	1500	6500	180x100x213	10	5604612673376

LED COB 120° 100-264 V AC 50-60 Hz PF >0,9 CRI >70 30.000 h ON OFF 15.000 INSTANT DIM <3-2000 LUX 180° 1,8 - 2,5 m ENERGY A+ IP 44

5 - 12 m min: 10 s / 3 min max: 7 s / 2 sec ENERGY A+ IP 44 ALUM PLAST VIDRO VIDRIO CE RoHS



Driver para projektor LED COB retangular

Driver para proyector LED COB rectangular

REF.	W	VDC	mA		EAN
ASDL10PL102	10 W	36 V	300	1	5604612673390
ASDL20PL202	20 W	36 V	300	1	5604612673406
ASDL30PL302	30 W	36 V	300	1	5604612667733
ASDL50PL502	50 W	36 V	300	1	5604612673413
ASDL80PL802	80 W	36 V	300	1	5604612673420



Chip LED para projetores LED COB

Chip LED para proyectores LED COB


REF.	W	Lm	Ø		EAN
ASCL10PL102	10 W	750	30	1	5604612673444
ASCL20PL202	20 W	1500	30	1	5604612673437
ASCL30PL302	30 W	2250	30	1	5604612667740
ASCL50PL502	50 W	3750	30	1	5604612673451
ASCL80PL802	80 W	5600	30	1	5604612673468





Projektor LED ECO SMD

Projektor LED ECO SMD



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLESMD10	10 W	750	5000	110x102x25	36	5604612678685
ASPLESMD20	20 W	1600	5000	150x152x30	36	5604612678692
ASPLESMD30	30 W	2400	5000	190x174x30	36	5604612678708




ALUM VIDRO VIDRIO TEMPERADO CE RoHS



Projektor LED SMD

Projektor LED SMD



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLSMD10	10 W	850	6500	85x130x35	30	5604612667467
ASPLSMD20	20 W	1700	6500	140x193x40	20	5604612667474
ASPLSMD30	30 W	2550	6500	183x240x47	10	5604612667481
ASPLSMD50	50 W	4200	6500	233x295x58	5	5604612667498




ALUM VIDRO VIDRIO CE RoHS



Projektor LED SMD

Projektor LED SMD



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLSMD70	70 W	5950	6500	270x330x65	4	5604612668358
ASPLSMD100	100 W	8500	6500	300x370x70	4	5604612668365




ALUM VIDRO VIDRIO CE RoHS



Projektor LED SMD

Projektor LED SMD



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASPLSMD150	150 W	12750	6500	325x425x100	1	5604612679279
ASPLSMD200	200 W	17000	6500	345x415x100	1	5604612679286



ALUM VIDRO VIDRIO CE RoHS



Driver para projetores LED SMD

Driver para proyectores LED SMD

REF.	W	VDC	mA		EAN
ASDL10PLSMD10	10 W	máx.72	300	1	5604612668495
ASDL20PLSMD20	20 W	máx.72	600	1	5604612668501
ASDL30PLSMD30	30 W	máx.72	900	1	5604612668518
ASDL50PLSMD50	50 W	máx.72	1200	1	5604612668525
ASDL70PLSMD70	70 W	máx.51	1500	1	5604612668532
ASDL100PLSMD100	50 W	máx.36	1500	1	5604612668549



RoHS



Chip LED para projectores LED SMD

Chip LED para proyectores LED SMD



REF.	W	Lm		EAN
ASCL10PLSMD10	10 W	800	1	5604612668556
ASCL20PLSMD20	20 W	1700	1	5604612668563
ASCL30PLSMD30	30 W	2550	1	5604612668570
ASCL50PLSMD50	50 W	4200	1	5604612668587
ASCL70PLSMD70	70 W	5950	1	5604612668594
ASCL100PLSMD100	100 W	8500	1	5604612668600
ASCL150PLSMD150	150 W	12750	1	5604612679309
ASCL200PLSMD200	200 W	17000	1	5604612679316

LED
SMD
5730




RoHS



Tripé extensível para projetor LED 1 braço

Trípode extensible para proyector LED 1 brazo



REF.	A		EAN
ASTEPL1B	1550	6	5604612674854




RoHS



Tripé extensível para projetor LED 2 braços

Trípode extensible para proyector LED 2 brazos



REF.	A		EAN
ASTEPL2B	1550	6	5604612674847



ALUM



RoHS

04

Iluminação
industrial


Iluminación
industrial





Luminária industrial LED UFO

Campana industrial LED UFO



REF.	W	Lm	K	Ø		EAN
ASLILUFO10050	100 W	14000	5000	330	1	5604612680855
ASLILUFO15050	150 W	21000	5000	330	1	5604612680879
ASLILUFO20050	200 W	28000	5000	330	1	5604612680886



Driver para luminária industrial LED UFO

Driver para campana industrial LED UFO

REF.	W	VDC	mA		EAN	Preço
ASDLMWELG100	100 W	48	2000	1	5604612680978	95,00 €
ASDLMWELG150	150 W	48	3130	1	5604612680985	105,00 €
ASDLMWELG200	200 W	48	4160	1	5604612680992	125,00 €



Suporte rotativo para luminária industrial LED UFO


Soporte rotativo para campana industrial LED UFO

REF.		EAN
ASSRLILUFO	1	5604612680923



Refletor para luminária industrial LED UFO

Reflector para campana industrial LED UFO




REF.	Ø	A		EAN
ASRALLILUFO90	454	132	20	5604612680930






Chip LED SMD3030

Chip LED SMD3030



REF.	W	K	Ø		EAN
ASCLLILUFO10050	100 W	5000	152	1	5604612680893
ASCLLILUFO15050	150 W	5000	152	1	5604612680909
ASCLLILUFO20050	200 W	5000	152	1	5604612680916



LED Philips 3030

LED Philips 3030

REF.	W	K		EAN
ASLP303050	1	5000	10	5604612682965



Conector 3P

Conector 3P

REF.	mm²		EAN
ASC3PIP65	0,75 - 2,5	100	5604612680947



Difusor para luminária industrial LED UFO

Difusor para campana industrial LED UFO

REF.		EAN
ASDPCLILUFO	20	5604612680954



Cobertura fios para luminária industrial LED UFO

Cobertura hilo para campana industrial LED UFO


REF.		EAN
ASCFPCLILUFO	20	5604612680961





Campânula industrial LED Indu Star

Campana industrial LED Indu Star



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASCIL100	100 W	9500	6000	428	345	1	5604612668693
ASCIL150	150 W	14200	6000	428	345	1	5604612668709



Driver para campânula industrial LED Indu Star

Driver para campana industrial LED Indu Star





REF.	W	VDC	mA		EAN
ASDLMWCLG100	100 W	48	2000	1	5604612668730
ASDLMWCLG150	150 W	48	3200	1	5604612668754




Luminária LED linear

Luminaria LED lineal



REF.	W	Lm		K	Dim. (mm)		EAN	
		Lente	Difusor					
ASLLL06090	30	4200	3300	90°	4000	577x70,5x86	8	5604612685119
ASLLL060120	30	4200	3300	120°	4000	577x70,5x86	8	5604612685126
ASLLL12090	60	8400	6600	90°	4000	1149x70,5x86	6	5604612685140
ASLLL120120	60	8400	6600	120°	4000	1149x70,5x86	6	5604612685133
ASLLL15090	75	10000	8200	90°	4000	1435x70,5x86	4	5604612685157
ASLLL150120	75	10000	8200	120°	4000	1435x70,5x86	4	5604612685164



Acessórios acessorios



Ângulo plano p/ luminária LED linear

Ângulo plano p/ luminaria LED lineal

REF.		EAN
ASAPLLL	1	5604612685416



Derivação em T p/ luminária LED linear

Derivación en T p/ luminaria LED lineal

REF.		REF.
ASDTLLL	1	5604612685423



Derivação em X p/ luminária LED linear

Derivación en X p/ luminaria LED lineal

REF.		REF.
ASDXLLL	1	5604612685430



Driver 220-240V AC/ 27-42V DC 700mA 30W para ASLLL060

Driver 220-240V AC/ 27-42V DC 700mA 30W para ASLLL060

REF.		REF.
ASDLLL30	1	5604612686703



Driver dimável 1-10V 60W para ASLLL120

Driver escalable 1-10V 60W para ASLLL120

REF.		REF.
ASDDL60	1	5604612685171



Driver PHILIPS XITANIUM 75W0.12-0.4A para ASLLL150

Driver PHILIPS XITANIUM 75W0.12-0.4A para ASLLL150

REF.		REF.
ASDP75	1	5604612686710



Driver dimável 1-10V 75W para ASLLL150

Driver escalable 1-10V 75W para ASLLL150

REF.		REF.
ASDDL75	20	5604612685195



Ligador 7 pinos (0.25M) LLL

Conector de 7 pines (0.25M) LLL

REF.		REF.
ASL7PLLL	50	5604612685515



KIT emergência LED 3H para ASLLL150

KIT emergencia LED 3H para ASLLL150

REF.		EAN
ASKEMLLL	1	5604612685201



Conjunto de suspensão 3M LLL

Conjunto de suspensión 3M LLL

REF.		EAN
ASCSLLL	320	5604612685522



Tampa final para modelo com lente LLL

Tapa final para modelo con lente LLL

REF.		EAN
ASTFLLLL	75	5604612685447



Tampa final para difusor em policarbonato LLL

Tapa final para difusor en policarbonato LLL

REF.		EAN
ASTFDPCLLL	150	5604612685454



Lente em PC média 60° LLL

Lente en PC media 60° LLL

REF.		EAN
ASL60LLL	1	5604612685478



Lente em PC dupla assimétrica 2*20° LLL

Lente en PC dupla asimétrica 60° LLL

REF.		EAN
ASL220LLL	1	5604612685461



Tampa cega LLL

Tapa ciega LLL

REF.	DIM.		EAN
ASTC060LLL	600 mm	1	5604612685485
ASTC120LLL	1200 mm	1	5604612685492
ASTC150LLL	1500 mm	1	5604612685508

05

Iluminação
pública


Iluminación
pública





Luminária de rua LED City Life

Lámpara de calle LED City Life



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASLRL4083	40 W	3800	3000	216x497x75	1	5604612675653
ASLRL40	40 W	3800	6000	216x497x75	1	5604612668716
ASLRL6083	60 W	5700	3000	216x497x75	1	5604612675660
ASLRL60	60 W	5700	6000	216x497x75	1	5604612668723
ASLRL10083	100 W	9500	3000	268x566x62	1	5604612675684
ASLRL100	100 W	9500	6000	268x566x62	1	5604612675677



VIDRO
VIDRIO



Driver para luminária de rua LED City Life

Driver para lámpara de calle LED City Life


REF.	W	VDC	mA		EAN
ASDLLR40	40 W	30-40 V	1000	1	5604612668778
ASDLLR60	60 W	30-40 V	1500	1	5604612668785
ASDLLR100	100 W	30-40 V	1500	1	5604612675691





Luminária de rua City Light ECO LED

Lâmpara de calle City Light ECO LED



REF.	W	Lm	K	AxBxC		EAN
ASLREL3050	30 W	2700	5000	175x373x52	1	5604612682781
ASLREL5050	50 W	4500	5000	213,5x460x62	1	5604612682774

	LED SMD 2835		100-240 V AC 50-60 Hz		100°	PF >0,9	CRI >70		50.000 h		25.000		INSTANT		DIM	IP 65		-25° +50°C	ALUM
--	--------------	--	-----------------------	--	------	---------	---------	--	----------	--	--------	--	---------	--	-----	-------	--	---------------	------

PC		RoHS
----	--	------

Driver para luminária de rua City Light LED

Driver para lâmpara de calle City Light LED

REF.	W	VDC	mA		EAN
ASDLLRE30	30 W	30-40 V	800	1	5604612684013
ASDLLRE50	50 W	30-40 V	1350	1	5604612684020

	100-240 V AC 50-60 Hz	PF >0,90	IP 67		RoHS
--	-----------------------	----------	-------	--	------

06

Iluminação
solar

Iluminación
solar



Aplique LED solar com sensor

Aplique LED solar con sensor



REF.	W	Lm			EAN
ASLSS360B	3	370 máx.	①	10	5604612683993
ASLSS360P	3	370 máx.	②	10	5604612684006

PORTÁTIL E FÁCIL DE INSTALAR

ALIMENTAÇÃO POR LUZ SOLAR

ACENDE AUTOMATICAMENTE AO ANOITECER (+10LUX) - 20%

DETECÇÃO DE MOVIMENTO (3m) ACENDE 100%

SENSOR DE MOVIMENTOS INFRAVERMELHO - 120°

LUZ LED

3 W

LED SMD 3528 36 PCS

IP 44

0° +40°C

SENSOR

0 - 3 m

30 sec

BATERIA

3.7 V

2000mAh

6h

20% LIGHT 20h

100% LIGHT 4h

PAINEL SOLAR

5,5V

2W

Aplique LED solar com sensor ajustável

Aplique LED solar con sensor ajustable



REF.	W	Lm		EAN
ASLSSA2560	2x5	600	4	5604612683986

PORTÁTIL E FÁCIL DE INSTALAR

ALIMENTAÇÃO POR LUZ SOLAR

ÂNGULO DE DETECÇÃO DO SENSOR - 120°

PAINEL SOLAR E FOCOS AJUSTÁVEIS

LUZ LED

2x5 W

LED SMD 2835

IP 44

0° +40°C

SENSOR

4 - 10 m

1,8 - 2,5 m

120°

10sec - 1min AJUST.

REGUL.

BATERIA

3.7 V

4000mAh

2x 18650 Li-Ion

4h

5-6h

PAINEL SOLAR

9V

400 mAh

4 W

LED SMD 2835

07

Sinalização
de emergência


Señalización
de emergencia












Sinalização emergência LED – indicação wc

Señal emergencia LED – indicación lavabos











REF.	W	Lm	AxB		EAN
ASUX34006	3,5 W	19	346x197	10	5604612639242
 LED  3 h  230 V AC 50-60 Hz PERMANENTE  3,6 V  IP 20  ALUM ACRIL  RoHS					



Sinalização emergência LED – indicação para cima

Señal emergencia LED – indicación arriba










REF.	W	Lm	AxB		EAN
ASUX34003	3,5 W	19	346x197	10	5604612639198
 LED  3 h  230 V AC 50-60 Hz PERMANENTE  3,6 V  IP 20  ALUM ACRIL  RoHS					



Sinalização emergência LED – indicação para baixo

Señal emergencia LED – indicación abajo











REF.	W	Lm	AxB		EAN
ASUX34004	3,5 W	19	346x197	10	5604612639204
 LED  3 h  230 V AC 50-60 Hz PERMANENTE  3,6 V  IP 20  ALUM ACRIL  RoHS					



Sinalização emergência LED – indicação esquerda/direita


Señal emergencia LED – indicación izquierda/derecha



REF.	W	Lm	AxB		EAN
ASUX34005	3,5 W	19	346x197	10	5604612639211
 LED  3 h  230 V AC 50-60 Hz PERMANENTE  3,6 V  IP 20  ALUM ACRIL  RoHS					

Acessório de fixação lateral/topo para iluminação de emergência

Accesorio de fijación lateral/topo para la iluminación de emergencia



REF.

ASUX01



1

EAN

5604612639228




ALUM



RoHS

Acessório de suspensão para iluminação emergência

Accesorio de suspensión para la iluminación de emergencia



REF.

ASUX02



1

EAN

5604612639235




ALUM



RoHS

Acessório de encastrar para iluminação emergência LED

Accesorio de encastrar para la iluminación de emergencia LED



REF.

ASUX03



1

EAN

5604612642136



ALUM



RoHS

08

Lâmpadas


Lámparas





Lâmpada LED standard

Lámpara LED estándar




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDA27827	8 W	720	2700	60	113	10	5604612664763
ASLEDA27827BL	8 W	720	2700	60	113	10	5604612676605
ASLEDA27840	8 W	720	4000	60	113	10	5604612664770
ASLEDA27840BL	8 W	720	4000	60	113	10	5604612676612
ASLEDA27860	8 W	720	6000	60	113	10	5604612672256
ASLEDA27860BL	8 W	720	6000	60	113	10	5604612676629
ASLEDA271027	10 W	800	2700	60	113	10	5604612662653
ASLEDA271027BL	10 W	800	2700	60	113	10	5604612676636
ASLEDA271040	10 W	800	4000	60	113	10	5604612653118
ASLEDA271040BL	10 W	800	4000	60	113	10	5604612676643
ASLEDA271060	10 W	800	6000	60	113	10	5604612672263
ASLEDA271060BL	10 W	800	6000	60	113	10	5604612676650



Lâmpada LED standard

Lámpara LED estándar




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDA70271427	14 W	1200	2700	70	128	10	5604612678838
ASLEDA70271440	14 W	1200	4000	70	128	10	5604612678821
ASLEDA70271460	14 W	1200	6000	70	128	10	5604612678845



Lâmpada LED lustre

Lámpara LED candelabro




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDL27527	5 W	400	2700	45	82	10	5604612662622
ASLEDL27527BL	5 W	400	2700	45	82	10	5604612676896
ASLEDL27540	5 W	400	4000	45	82	10	5604612662615
ASLEDL27540BL	5 W	400	4000	45	82	10	5604612676902
ASLEDL27560	5 W	400	6000	45	82	10	5604612672317
ASLEDL27560BL	5 W	400	6000	45	82	10	5604612676926





Lâmpada LED gota

Lámpara LED gota




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDG14527	5 W	400	2700	45	83	10	5604612662592
ASLEDG14527BL	5 W	400	2700	45	83	10	5604612676865
ASLEDG14540	5 W	400	4000	45	83	10	5604612662608
ASLEDG14540BL	5 W	400	4000	45	83	10	5604612676872
ASLEDG14560	5 W	400	6000	45	83	10	5604612672300
ASLEDG14560BL	5 W	400	6000	45	83	10	5604612676889



Lâmpada LED chama

Lámpara LED flama




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDC14527	5 W	400	2700	37	100	10	5604612662639
ASLEDC14527BL	5 W	400	2700	37	100	10	5604612676834
ASLEDC14540	5 W	400	4000	37	100	10	5604612662646
ASLEDC14540BL	5 W	400	4000	37	100	10	5604612676841
ASLEDC14560	5 W	400	6000	37	100	10	5604612672294
ASLEDC14560BL	5 W	400	6000	37	100	10	5604612676858



Lâmpada LED globo

Lámpara LED globo




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDG271540	15 W	1250	4000	95	136	40	5604612673338
ASLEDG271740	17 W	1450	4000	120	159	40	5604612673345





Lâmpada LED de filamento esférica gota

Lámpara LED filamento esférica gota




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDFG14427BL	4 W	500	2700	45	75	12	5604612676100	3,70 €
ASLEDFG14440BL	4 W	500	4000	45	75	12	5604612676117	3,70 €



Lâmpada LED de filamento chama

Lámpara LED filamento flama




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDFC14427BL	4 W	500	2700	35	100	12	5604612676063	3,70 €
ASLEDFC14440BL	4 W	500	4000	35	100	12	5604612676070	3,70 €



Lâmpada LED de filamento chama decorativa

Lámpara LED filamento flama decorativa




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDFCD14427BL	4 W	500	2700	35	100	12	5604612676087	3,80 €
ASLEDFCD14440BL	4 W	500	4000	35	100	12	5604612676094	3,80 €





Lâmpada LED de filamento standard

Lámpara LED de filamento estándar




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDAF27627BL	6 W	650	2700	60	106	12	5604612676001	4,50 €
ASLEDAF27640BL	6 W	650	4000	60	106	12	5604612676018	4,50 €



Lâmpada LED de filamento standard

Lámpara LED de filamento estándar




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDAF27827BL	8 W	850	2700	60	106	12	5604612676025	6,15 €
ASLEDAF27840BL	8 W	850	4000	60	106	12	5604612676032	6,15 €



Lâmpada LED de filamento esférica

Lámpara LED filamento esférica



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN	Preço
ASLEDFL27427BL	4 W	500	2700	45	78	12	5604612676124	3,70 €
ASLEDFL27440BL	4 W	500	4000	45	78	12	5604612676131	3,70 €





Lâmpada LED de filamento longo
Lámpara LED de filamento largo

VINTAGE
EDITION

REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFL9527820	8 W	680	2000	95	135	20	5604612682088

E27 LED 360° 180-265 V AC 50-60 Hz PF >0,5 CRI >80 25.000 h 15.000 INSTANT FULL LIGHT DIM ENERGY A+ VIDRO VIDRIO CE RoHS



Lâmpada LED de filamento longo
Lámpara LED de filamento largo

VINTAGE
EDITION

REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFL12527820	8 W	680	2000	125	175	20	5604612682095

E27 LED 360° 180-265 V AC 50-60 Hz PF >0,5 CRI >80 25.000 h 15.000 INSTANT FULL LIGHT DIM ENERGY A+ VIDRO VIDRIO CE RoHS



Lâmpada LED de filamento longo
Lámpara LED de filamento largo

VINTAGE
EDITION

REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFL6427820	8 W	680	2000	64	143	20	5604612682057

E27 LED 360° 180-265 V AC 50-60 Hz PF >0,5 CRI >80 25.000 h 15.000 INSTANT FULL LIGHT DIM ENERGY A+ VIDRO VIDRIO CE RoHS




Lâmpada LED de filamento espiral

Lámpara LED de filamento espiral



VINTAGE
EDITION



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFE9527420	4 W	240	2000	95	135	20	5604612682071



LED



180-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,4

CRI
>80

25.000 h

ON
OFF

INSTANT
FULL LIGHT



DIM



VIDRO
VIDRIO



RoHS




Lâmpada LED de filamento espiral

Lámpara LED de filamento espiral



VINTAGE
EDITION



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFE12527420	4 W	240	2000	125	175	20	5604612682101



LED



180-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,4

CRI
>80

25.000 h

ON
OFF

INSTANT
FULL LIGHT



DIM



VIDRO
VIDRIO



RoHS




Lâmpada LED de filamento espiral

Lámpara LED de filamento espiral



VINTAGE
EDITION



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDVFE6427420	4 W	240	2000	64	143	20	5604612682064



LED



180-265 V AC
50-60 Hz

PF
>0,4

CRI
>80

25.000 h

ON
OFF

INSTANT
FULL LIGHT



DIM



VIDRO
VIDRIO




RoHS



Lâmpada LED GU10

Lâmpara LED GU10




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLED10430	4 W	300	3000	50	55	10	5604612664848
ASLED10430BL	4 W	300	3000	50	55	10	5604612676711
ASLED10440	4 W	300	4000	50	55	10	5604612664855
ASLED10440BL	4 W	300	4000	50	55	10	5604612676704
ASLED10460	4 W	300	6000	50	55	10	5604612664862
ASLED10460BL	4 W	300	6000	50	55	10	5604612676698



Lâmpada LED GU10

Lâmpara LED GU10




REF.	W	DIM.	K	Ø	A		EAN
ASLED10630	6 W	400	3000	50	55	10	5604612667405
ASLED10630BL	6 W	400	3000	50	55	10	5604612676667
ASLED10640	6 W	400	4000	50	55	10	5604612667412
ASLED10640BL	6 W	400	4000	50	55	10	5604612676674
ASLED10660	6 W	400	6000	50	55	10	5604612667429
ASLED10660BL	6 W	400	6000	50	55	10	5604612676681



Lâmpada LED GU10 vidro

Lâmpara LED GU10 vidro




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDV10430	4 W	300	3000	50	52	10	5604612673277
ASLEDV10430BL	4 W	300	3000	50	52	10	5604612676780
ASLEDV10440	4 W	300	4000	50	52	10	5604612673284
ASLEDV10440BL	4 W	300	4000	50	52	10	5604612676797
ASLEDV10460	4 W	300	6000	50	52	10	5604612673291
ASLEDV10460BL	4 W	300	6000	50	52	10	5604612676803



Lâmpada LED GU10 vidro

Lâmpara LED GU10 vidro




REF.	W	DIM.	K	Ø	A		EAN
ASLEDV10630	6 W	400	3000	50	52	10	5604612673314
ASLEDV10630BL	6 W	400	3000	50	52	10	5604612676810
ASLEDV10640	6 W	400	4000	50	52	10	5604612673321
ASLEDV10640BL	6 W	400	3000	50	52	10	5604612676827
ASLEDV10660	6 W	400	6000	50	52	10	5604612673307
ASLEDV10660BL	6 W	400	6000	50	52	10	5604612676919





Lâmpada LED GU10

Lámpara LED GU10




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLED101530BQ	5 W	400	3000	50	54	10	5604612664831
ASLED101530BL	5 W	400	3000	50	54	10	5604612676759
ASLED101530	5 W	400	4000	50	54	10	5604612653095
ASLED101540BL	5 W	400	4000	50	54	10	5604612676766
ASLED101560	5 W	400	6000	50	54	10	5604612673352
ASLED101560BL	5 W	400	6000	50	54	10	5604612676773




Lâmpada LED GU10

Lámpara LED GU10



REF.	W	DIM.	K	Ø	A		EAN
ASLED101730	7 W	500	3000	50	54	10	5604612664817
ASLED101730BL	7 W	500	3000	50	54	10	5604612676728
ASLED101740	7 W	500	4000	50	54	10	5604612664824
ASLED101740BL	7 W	500	4000	50	54	10	5604612676735
ASLED101760	7 W	500	6000	50	54	10	5604612672287
ASLED101760BL	7 W	500	6000	50	54	10	5604612676742



Suporte para lâmpada dicroica GU10

Portalámparas dicroica GU10

REF.		EAN
ASSLD10	50	5604612020743
ASSLD10BL	1	5604612022501



Suporte p/ lâmpada dicroica GU10 c/ ligação terra (ligador rápido)

Portalámparas dicroica GU10 con conexión tierra (ligador rápido)

REF.		EAN
ASEGU10	50	5604612142384



Suporte para lâmpada dicroica GU10 duplo isolamento


Portalámparas dicroica GU10 doble aislamiento

REF.		EAN
ASEGU10N	200	5604612153823



Lâmpada LED G4

Lámpara LED G4




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDG41527BL	1,5 W	100	2700	9,5	34,5	20	5604612676162



Lâmpada LED para frigorífico

Lámpara LED para frigorífico




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDFRI1827BL	1,8 W	130	2700	22	50	20	5604612676179



Lâmpada LED G9

Lámpara LED G9




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDG9527BL	5 W	450	2700	16	54	20	5604612676148
ASLEDG9540BL	5 W	450	4000	16	54	20	5604612676155



Lâmpada LED R7S

Bombilla LED lineal R7S




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEDJ78560BL	5 W	400	6000	27	78	20	5604612675929
ASLEDJ1181060BL	10 W	800	6000	27	118	20	5604612675936





Lâmpada eco LED 3U

Lâmpara eco LED 3U




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEML27940	9 W	900	4000	42	133	10	5604612678715
ASLEML27960	9 W	900	6000	42	133	10	5604612678722
ASLEML271240	12 W	1200	4000	48	166	10	5604612678739
ASLEML271260	12 W	1200	6000	48	166	10	5604612678746
ASLEML271640	16 W	1600	4000	58	171	10	5604612678753
ASLEML271660	16 W	1600	6000	58	171	10	5604612678760



Lâmpada LED industrial

Lâmpara LED industrial



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLLI276060	60 W	5400	6000	88	290	20	5604612678777




CE RoHS



Lâmpada LED industrial

Lâmpara LED industrial



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLLI408060	80 W	7200	6000	126	313	12	5604612678784




CE RoHS



Lâmpada economizadora 3 U

Lâmpara de ahorro 3 U




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLEM271364	13 W	662	6500	42	190	50	5604612632793
ASLEM271564	15 W	798	6400	42	135	50	5604612119454
ASLEM272064	20 W	1150	6500	52	162	50	5604612632823





Lâmpada halogéneo eco

Lámpara halógena eco




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLHE120B	120 W	2050	2800	8	78	50	5604612678630
ASLHE230B	230 W	4000	2800	8	118	50	5604612678647
ASLHE400B	400 W	6900	2800	8	118	50	5604612678654
ASLH1000	1000 W	18000	2800	10	189	50	5604612035105
ASLH1000B	1000 W	18000	2800	10	189	50	5604612008130
ASLH1500	1500 W	30000	2800	10	254	50	5604612035235
ASLH1500B	1500 W	30000	2800	10	254	50	5604612008147



Lâmpada para frigorífico

Lámpara para frigorífico




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLFRI15	15 W	75	2800	28	63	25	5604612010614



Lâmpada de infravermelhos

Lámpara infrarrojos




REF.	W	Ø	A		EAN
ASLP27150	150 W	125	145	25	5604612010621



Lâmpada fluorescente circular

Lámpara fluorescente circular




REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLFC22	22 W	960	6500	29	205	20	5604612018450
ASLFC32	32 W	1560	6500	29	305	20	5604612018467
ASLFC40	40 W	2250	6500	29	400	10	5604612018474



Lâmpada LED T8 vidro

Lámpara LED T8 vidro



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLLT8930	9 W	780	3000	28	600	25	5604612673710
ASLLT8940	9 W	780	4000	28	600	25	5604612668631
ASLLT8965	9 W	780	6500	28	600	25	5604612668648
ASLLT81830	18 W	1550	3000	28	1200	25	5604612673727
ASLLT81840	18 W	1550	4000	28	1200	25	5604612668662
ASLLT81865	18 W	1550	6500	28	1200	25	5604612668655
ASLLT82230	22 W	1900	3000	28	1500	25	5604612673734
ASLLT82240	22 W	1900	4000	28	1500	25	5604612668679
ASLLT82265	22 W	1900	6500	28	1500	25	5604612668686



LED SMD 2835



T8 LED



185-265 V AC 50-60 Hz

PF >0,9

CRI >70

25.000 h



15.000

INSTANT




VIDRO VIDRIO



RoHS

Lâmpada fluorescente T8

Lámpara fluorescente T8



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASLF18	18 W	1250	6500	28	604	25	5604612094713
ASLF36	36 W	3050	6500	28	1213	25	5604612094720
ASLF58	58 W	5000	6500	28	1514	25	5604612094737



T8



230 V AC 50 Hz

CRI >80

15.000 h




VIDRO VIDRIO



RoHS

Lâmpada fluorescente T5 HE (alta eficiência)

Lámpara fluorescente T5 HE (alta eficiencia)



REF.	W	Lm	K	Ø	A		EAN
ASL3366	6 W	290	6400	16	226	50	5604612112875
ASLT5827	8 W	440	2700	16	302	50	5604612117863
ASLT5884	8 W	440	4000	16	302	50	5604612657260
ASLT5864	8 W	400	6400	16	302	50	5604612117917
ASLT51427	14 W	1180	2700	17	563	25	5604612117870
ASLT51484	14 W	1180	4000	17	563	25	5604612657277
ASLT51464	14 W	1070	6400	17	563	25	5604612117924
ASLT52127	21 W	1865	2700	17	863	25	5604612117887
ASLT52184	21 W	1865	4000	17	863	25	5604612657284
ASLT52164	21 W	1680	6400	17	863	25	5604612117931
ASLT52827	28 W	2585	2700	17	1163	25	5604612117894
ASLT52884	28 W	2585	4000	17	1163	25	5604612657291
ASLT52864	28 W	2350	6400	17	1163	25	5604612117948
ASLT53527	35 W	3265	2700	17	1463	25	5604612117900
ASLT53584	35 W	3265	4000	17	1463	25	5604612657307
ASLT53564	35 W	2950	6400	17	1463	25	5604612117955
ASLT54964	49 W	3920	6400	17	1463	25	5604612657321
ASLT54984	49 W	4312	4000	17	1463	25	5604612657314
ASLT55464	54 W	3981	6400	17	1163	25	5604612657345
ASLT55484	54 W	4412	4000	17	1163	25	5604612657338



G5

T5



230 V AC 50 Hz

CRI >80

20.000 h



VIDRO VIDRIO



RoHS

Arrancador

Cebador



REF.	W		EAN
ASAS2	S2 4 - 22 W	50	5604612018436
ASAS10	S10 25 - 65 W	50	5604612018429
ASAS2BL	S2 4 - 22 W	50	5604612016463
ASAS10BL	S10 25 - 65 W	50	5604612142643



230 V AC 50 Hz



09


Iluminação
portátil

Iluminación
portable



Lanterna LED telescópica magnética

Linterna LED telescopica magnetica




REF.	A	Ø		EAN
ASLLTM	17-55	20	12	5604612665999



RoHS

Lanterna de trabalho LED dupla

Linterna de trabajo doble LED




REF.	AxB		EAN
ASLTLD22	200x28	12	5604612666019



RoHS

Lanterna bidirecional multifunções LED

Linterna bidireccional multifunción LED




REF.	AxB	Ø		EAN
ASLBML	35x190	12		5604612676230



RoHS

Lanterna super LED foco ajustável

Linterna super LED foco ajustable




REF.	A	Ø		EAN
ASLSLFA	108	30	12	5604612666835



RoHS

Lanterna extensível multifunções LED

Linterna extensible multifunción LED



REF.	A	Ø		EAN
ASLEML	165	45	12	5604612671259




RoHS



Mini lanterna trabalho super LED

Mini linterna de trabajo super LED




REF.	AxB		EAN
ASMLTSL	129x67x26	12	5604612671266




Lanterna multiusos super LED

Linterna multiusos super LED




REF.	A	Ø		EAN
ASMLSL	170	125	12	5604612671273



Lanterna multifunções LED

Linterna multifunciones LED



REF.	AxB		EAN
ASLM5501	40x165	6	5604612638054



Lanterna de cabeça Super LED


Linterna cabeça Super LED

REF.	Lm		EAN
ASLC8516	65	6	5604612638030






Gambiarra portátil LED
Lámpara taller portátil LED



REF.	AxB	EAN
ASGP8901	58x250	5604612638061




Gambiarra LED recarregável
Lámpara taller LED recargable



REF.	Lm	K	Ø	A	EAN
ASGLHF5033	300	6400	65	420	5604612154202



Gambiarra de metal
Lámpara taller metálica



REF.	CABO/CABLE	Ø	A	EAN
ASG5	5 m	100	320	5604612003876
ASG10	10 m	100	320	5604612003883

10

Candeeiros de secretária



Lámparas
de escritorio











Candeeiro de secretária LED New York

Lámpara de escritorio LED New York



REF.			Lm	K	Ø	AxB			EAN
ASCSLNYPT			380	3000	180	422x400		10	5604612663193
ASCSLNYCZ			380	3000	180	422x400		10	5604612663209





230 V AC
50-60 Hz

4

W


CRI

>80


LED

SMD


3014




20.000 h




10.000



INSTANT




DIM



ENERGY
A+

IP

20



III

ALUM

ACO

ACERO

BASE



CE













RoHS



Candeeiro de secretária LED Style

Lámpara de escritorio LED Style









REF.				Lm	K	AxBxC			EAN		
ASCSLSTPT				480	3000	170x220x375		8	5604612663179		
ASCSLSTBR				480	3000	170x220x375		8	5604612663186		
	 230 V AC 50-60 Hz	5 W	CRI >80	LED SMD 2835	 20.000 h	 10.000	 INSTANT	 DIM		IP 20	 Borracha Goma Rubber
PLAST	ABS BASE	CE	RoHS								














Candeeiro de secretária LED City

Lámpara de escritorio LED City



REF.	Lm	K	AxBxC			EAN
ASCSLCTPT	200	3000	133x105x190-319		20	5604612663230
ASCSLCTBR	200	3000	133x105x190-319		20	5604612663247

**3** **W****CRI >80**LED SMD 283520.000 hON OFF 10.000INSTANT**DIM****ENERGY A+****IP 20****PLAST**

AÇO

ACERO

BASE

ABS

BASE


CE

RoHS



Candeeiro de secretária extensível Project

Lâmpara de escritorio articulado Project




REF.	Ø	A			EAN
ASCSEPPT	165	700	⊕	12	5604612663155
ASCSEPBR	165	700	⊖	12	5604612663162

E27 230 V AC 50 Hz IP 20 25 W máx. PLAST ABS BASE AÇO ACERO BASE



Candeeiro de secretária Top Desk

Lâmpara de escritorio Top Desk




REF.	Ø	AxB			EAN
ASCSTDPT	116	170x390	⊕	12	5604612663216
ASCSTDBR	116	170x390	⊖	12	5604612663223

E27 230 V AC 50 Hz IP 20 25 W máx. ALUM PLAST ABS BASE



Candeeiro de secretária Happy Kids

Lâmpara de escritorio Happy Kids




REF.	Ø	AxB			EAN
ASCSHKPT	110	140x350	⊕	12	5604612663148
ASCSHKAM	110	140x350	⊖	12	5604612663117
ASCSHKAZ	110	140x350	⊖	12	5604612663124
ASCSHKRS	110	140x350	⊖	12	5604612663131

E27 230 V AC 50 Hz IP 20 15 W máx. PLAST ABS BASE



Candeeiro de secretária Happy Kids clip

Lâmpara de escritorio Happy Kids clip



REF.	Ø	AxB			EAN
ASCSHKCPT	110	115x260	⊕	12	5604612663100
ASCSHKCAM	110	115x260	⊖	12	5604612663070
ASCSHKCAZ	110	115x260	⊖	12	5604612663087
ASCSHKCRS	110	115x260	⊖	12	5604612663094

E27 230 V AC 50 Hz IP 20 15 W máx. PLAST ABS BASE

11

Controlo
de iluminação


Controlo
de iluminación





Sensor de movimento infravermelhos IP65

Sensor de movimiento infrarrojos IP65




REF.	AxBxC	EAN
ASSMIV65	80x50x115	5604612664558

MAX. 1200 W
 MAX. 300 W
 MAX. 300 W
 180°
 1,8 - 2,5 m
 máx. 12 m
 mín. 10 +/- 3 min
 máx. 15 +/- 2 sec
 24°C
 IP 65
 230 V AC 50-60 Hz
 <3-2000 LUX
 CE RoHS



Sensor de movimento

Sensor movimiento




REF.	AxBxC	EAN
ASS118AB	72x122x81	5604612021702
ASS118AP	72x122x81	5604612021719

MAX. 1200 W
 MAX. 300 W
 MAX. 300 W
 230 V AC 50-60 Hz
 <3-2000 LUX
 180°
 1,8 - 2,5 m
 máx. 12 m
 mín. 7 +/- 2 min
 máx. 10 +/- 3 sec
 -20°
 +40°C
 IP 44
 CE RoHS



Sensor de movimento de encastrar

Sensor de movimiento empotrable




REF.	AxBxC	EAN
ASSE2000	80x34x80	5604612021764

MAX. 1200 W
 MAX. 300 W
 MAX. 300 W
 230 V AC 50-60 Hz
 >160°
 1 - 1,8 m
 máx. 9 m
 mín. 5 sec
 máx. 7 +/- 2 min
 -20°
 +40°C
 <93 % RH
 IP 20
 <3-2000 LUX
 CE RoHS



Sensor de movimento com alarme

Sensor de movimiento con alarme




REF.	AxBxC	EAN
ASSMAL1B	35x68x108	5604612141738

9 V DC
 > 60 dB
 60°
 máx. 8 m
 15 sec
 0,6-1,5 m/s
 0,15 mA
 -10°
 +40°C
 <93 % RH
 CE RoHS



Sensor de movimento por micro-ondas

Sensor de movimiento por microondas




REF.	AxBxC	EAN
ASSMV360S	80x43x42	5604612632281

230 V AC 50-60 Hz
 <3-2000 LUX
 360°
 1,5 - 3,5 m
 máx. 1-8 m
 mín. 10 +/- 3 sec
 máx. 12 +/- 1 min
 -15°
 +70°C
 CE RoHS



Detetor de movimentos mini

Detector de movimientos mini




REF.	W	AxBxC		EAN
ASSMM	0,5 W	55x80x65	50	5604612676209

MAX. 1200 W	MAX. 300 W	LED MAX. 300 W	230 V AC 50-60 Hz	<3-2000 LUX	180°	1,8 - 2,5 m	máx. 12 m	min: 10 +/- 3 min máx: 15 +/- 2 sec	0,6-1,5 m/s	-20° +40°C	< 93 % RH	IP 44
		RoHS										



Detetor de movimentos plus

Detector de movimientos plus




REF.	W	AxBxC		EAN
ASSMP	0,5 W	60x115x80	50	5604612676216

MAX. 1200 W	MAX. 300 W	LED MAX. 300 W	230 V AC 50-60 Hz	<3-2000 LUX	360°	1,8 - 2,5 m	máx. 12 m	min: 10 +/- 3 min máx: 15 +/- 2 sec	0,6-1,5 m/s	-20° +40°C	< 93 % RH	IP 44
		RoHS										



Detetor de movimentos ultra fino

Detector de movimientos ultrafino




REF.	W	AxBxC		EAN
ASSMUF	0,5 W	77x25x120	50	5604612676223

MAX. 1200 W	MAX. 300 W	LED MAX. 300 W	230 V AC 50-60 Hz	<3-2000 LUX	180°	1,8 - 2,5 m	máx. 12 m	min: 10 +/- 3 min máx: 15 +/- 2 sec	0,6-1,5 m/s	-20° +40°C	< 93 % RH	IP 44
		RoHS										



Detetor de movimentos de teto saliente

Detector de movimiento de techo superficie




REF.	Ø	A		EAN	Preço
ASSTR	88	55	50	5604612657796	14,00 €

MAX. 1200 W	MAX. 300 W	LED MAX. 300 W	230 V AC 50-60 Hz	360°	2,2 - 4,0 m	12 m	min: 10 +/- 3 sec máx: 7 +/- 2 min	0,6-1,5 m/s	-20° +40°C	IP 20	<3-2000 LUX	
		RoHS										



Detetor de movimentos de teto de encastrar

Detector de movimientos de techo empotrable








REF.	Ø	A		EAN	Preço
ASTTRE	76	87	50	5604612657802	16,00 €

MAX. 1200 W	MAX. 300 W	LED MAX. 300 W	230 V AC 50-60 Hz	360°	2,2 - 4,0 m	3 - 12 m	min: 10 +/- 3 sec máx: 15 +/- 2 min	0,6-1,5 m/s	-20° +40°C	IP 20	<3-2000 LUX	
		RoHS										




Interruptor crepuscular
Interruptor crepuscular







REF.	AxBxCxD		EAN	Preço
ASF5X6	36x44x46x90	100	5604612021825	6,00 €
6 A	 230 V AC 50 Hz	<5-15 LUX	IP 44	  RoHS




Interruptor crepuscular
Interruptor crepuscular






REF.				Ø	AxB		EAN	Preço
ASST10				63	76x141	100	5604612021832	8,00 €
<div><div>10 A</div><div> 230 V AC 50 Hz</div></div>	<div><5-50 LUX</div>	<div>IP 44</div>	<div></div>	<div> RoHS</div>				



Interruptor crepuscular
Interruptor crepuscular



REF.	Ø	AxB		EAN	Preço
ASST16	78	70x130	50	5604612021849	10,00 €
<div><div>16 A</div><div> 230 V AC 50 Hz</div><div><5-50 LUX</div><div>IP 44</div><div></div><div>RoHS</div></div>					

